

Link do produktu: <https://hydroizolacje.expert/bostik-a715-hydro-creme-krem-iniekcyjny-do-odtworzenia-izolacji-poziomej-p-55.html>

Bostik A715 HYDRO CREME - Krem iniekcyjny do odtworzenia izolacji poziomej

Cena brutto	67,00 zł
Cena netto	54,47 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	30621382
Kod producenta	30621382
Kod EAN	4008373135363

Opis produktu

Krem do osuszania murów to specjalistyczny preparat przeznaczony do tworzenia poziomej bariery hydrofobowej, chroniącej budynki przed wilgocią kapilarną. Jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie produktów w tej kategorii jest **BLOCK A715 HYDRO CREME** od renomowanej marki Bostik. Jego wyjątkowa formuła oparta na silaniu i siloksanie gwarantuje wysoką skuteczność nawet w bardzo trudnych warunkach budowlanych.

Dlaczego warto stosować krem do osuszania murów?

Wilgoć kapilarna to częsty problem w starszych budynkach oraz obiektach, w których zawiodła pierwotna izolacja pozioma. Woda przedostająca się w głąb murów powoduje degradację struktury budynku, rozwój pleśni i grzybów, a także pogorszenie komfortu użytkowania pomieszczeń. **Krem do osuszania murów** to skuteczne, trwałe i estetyczne rozwiązanie tego problemu. BLOCK A715 HYDRO CREME:

- **zabezpiecza mury przed wilgocią,**
- **rozpoczyna proces osuszania ścian** już po aplikacji,
- **jest łatwy w użyciu**, zarówno przy użyciu kartusza, jak i pistoletu ciśnieniowego,
- **nie uszkadza stali zbrojeniowej,**
- **głęboko penetruje pory i kapilary** w murze, tworząc trwałą barierę hydrofobową.

Technologia działania BLOCK A715 HYDRO CREME

Krem BLOCK A715 HYDRO CREME to preparat o niskiej lepkości, który **łatwo penetruje nawet najmniejsze szczeliny w murze**. Po aplikacji reaguje z wilgocią w materiale budowlanym, tworząc trwałą warstwę uszczelniającą. Proces ten odbywa się bezciśnieniowo, dzięki czemu nie dochodzi do zniszczenia struktury ściany.

Skład i konsystencja

Produkt oparty jest na bazie **silanu i siloksanu**, co zapewnia:

- doskonałe właściwości hydrofobowe,
- wysoką trwałość i odporność na starzenie,
- brak negatywnego wpływu na stal zbrojeniową.

Po aplikacji krem utrzymuje się w otworach iniekcyjnych, co pozwala na długotrwałą aktywność uszczelniającą.

Zastosowanie kremu do osuszania murów

BLOCK A715 HYDRO CREME może być stosowany w różnorodnych konstrukcjach i materiałach:

- murach z cegły ceramicznej i wapienno-piaskowej,
- betonie komórkowym,
- kamieniu naturalnym i sztucznym,
- ścianach piwnicznych,
- fasadach i elewacjach budynków.

Preparat sprawdza się zarówno jako **bariera przeciwwilgociowa**, jak i **impregnat fasad i murów**. Aplikacja możliwa jest za pomocą pędzla, wałka lub natrysku.

Szczegóły techniczne i parametry

Właściwość	Parametr
Baza	Silany i siloksany
Gęstość	0,9 kg/l
Kolor	Biały (po wyschnięciu bezbarwny)
Temperatura aplikacji	+5°C do +25°C
Zużycie	W zależności od grubości muru i materiału - od 145 ml/m do 580 ml/m
Opakowania	Kartusz 290 ml, Wiadro 10 kg

Jak przygotować ścianę przed aplikacją?

Przed rozpoczęciem iniekcji należy odpowiednio przygotować mur:

- Skuć tynk do 80 cm ponad widoczną strefę zawilgocenia.
- Oczyszczyć ścianę mechanicznie i usunąć stare fugi.
- Zabezpieczyć odsłoniętą powierzchnię preparatem **CLEAN R581 ANTI SULFAT**.

Następnie wykonuje się otwory w odstępach co 15 cm na głębokość zależną od grubości muru, w które aplikuje się BLOCK A715 HYDRO CREME.

Efekty stosowania BLOCK A715 HYDRO CREME

Po zakończonym procesie iniekcji i osuszenia muru, możliwe jest dalsze wykańczanie powierzchni przy użyciu:

- **BLOCK C581 HYDRO LOCK** - do zamknięcia otworów iniekcyjnych,
- **BLOCK X701 TERRA 2K FLEX** - hydroizolacja nawierzchniowa,
- **RENO C761 BASE i RENO C762 FINISH** - system tynków renowacyjnych.

Korzyści ze stosowania kremu do osuszania murów

Krem do osuszania murów BLOCK A715 HYDRO CREME to inwestycja w długotrwałe bezpieczeństwo konstrukcji i zdrowie mieszkańców. Dzięki zaawansowanej technologii produkt ten:

- **eliminuje przyczynę zawilgocenia**, a nie tylko jej skutki,
- **zatrzymuje postępującą degradację materiału budowlanego**,
- **poprawia mikroklimat wewnątrz pomieszczeń**,
- **jest zgodny z nowoczesnymi standardami budownictwa zrównoważonego**.

Podsumowanie

BLOCK A715 HYDRO CREME to wysokiej klasy **krem do osuszania murów**, który skutecznie tworzy izolację przeciwwilgociową wewnątrz murów budynków. Jego zastosowanie pozwala nie tylko zatrzymać proces degradacji spowodowanej wilgocią, ale również przywrócić właściwe warunki użytkowe w pomieszczeniach. Wybierając BLOCK A715 HYDRO CREME, inwestujesz w sprawdzoną jakość marki Bostik i nowoczesne rozwiązania hydroizolacyjne.

Opakowanie 10 kg równa się 11 L

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 290ml , 10kg